

ACCOYA® HOLZTERRASSE

Terrassendiele:

Dielenprofil: **XX x XXmm, xxx gehobelt** [Vom Architekten festzulegen]

Holzart: Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau

Qualität A1

Cradle to Cradle Gold zertifiziert; FSC zertifiziert

Dauerhaftigkeit: Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350

Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Gleichgewichtsfeuchte: Max. 10%

Befestigungsmittel: Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 für Küstenregionen)

Beschichtung: Keine Beschichtung oder weitergehende Behandlung erforderlich [es sei denn, eine andere Farbe wäre gewünscht; in diesem Fall sollte eine nicht filmbildende Holzbeize, z. B. auf Ölbasis verwendet werden, die ins Holz eindringt]

Unterkonstruktion:

XX x XX mm Unterkonstruktion, allseitig gehobelt

Holzart: Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau

Qualität A1

Cradle to Cradle Gold zertifiziert; FSC zertifiziert

Dauerhaftigkeit: Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350

Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Gleichgewichtsfeuchte: Max. 10%

Befestigung: Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 für Küstenregionen)

Weitere Angaben finden Sie in der Accoya Holz-
Informationsbroschüre [hier](#) oder wenden Sie sich direkt an Accsys
über www.accoya.com